



# CURIETHÉRAPIE

## GYNÉCOLOGIQUE



Guide à l'usage des patientes  
et de leurs proches

Centre  
Jean PERRIN

unicancer Clermont Auvergne Métropole

# Curiethérapie gynécologique

Vous trouverez dans ce livret quelques recommandations, précautions et réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

## SOMMAIRE

Qu'est ce que la curiethérapie ?	p. 2
Votre prise en charge au Centre	p. 3
Le déroulement du traitement	p. 4-5
Après la curiethérapie	p. 6



# Qu'est ce que la curiethérapie ?

Pour la lésion du col de l'utérus (ou de l'utérus) que vous présentez, vous allez être traitée par :

**curiethérapie utéro – vaginale ou vaginale**

## Définition de la curiethérapie

La curiethérapie consiste en la mise en place d'une source radioactive dans votre organisme, pendant quelques jours, cette source radioactive ne délivrant des rayons que dans une zone limitée.

Nous utilisons un porte-source ou applicateur pour recevoir cette source radioactive qui se déplace dans les différents canaux de l'applicateur.

Cet applicateur est mis en place sous anesthésie générale au bloc opératoire.

*Exemple d'applicateur utilisé*



# Votre prise en charge au Centre

Vous serez hospitalisée au Centre pendant plusieurs jours afin de bénéficier de ce traitement.

## INFOS CLÉS


- **Vous devrez réaliser une prise de sang à votre domicile le matin de l'hospitalisation.**
- **Vous devrez également apporter des bas de contention pour votre hospitalisation. Une prescription vous sera remise lors de la consultation d'annonce.**

La chambre que vous occuperez, a un équipement tout à fait traditionnel (sonnette, téléphone, télévision, interphone).

Le traitement sera réalisé exclusivement dans le département de radiothérapie. Vous serez conduite pour chaque séance dans le département de radiothérapie (1 à 2 fois par jour).

Vous conserverez l'applicateur implanté au bloc opératoire pendant toute la durée de votre séjour, il sera relié au projecteur de source à chaque séance.

*Projecteur de source*



# Le déroulement du traitement

## 1. La veille du traitement

- Vous recevrez un lavement évacuateur, le fait d'aller à la selle pendant l'application pouvant déplacer le matériel.
- Vous prendrez une douche avant la préparation locale du périnée.
- Vous recevrez, le soir, un comprimé pour dormir et vous ne devrez ni manger ni boire à partir de minuit.

## 2. Le matin de l'application

- Vous serez conduite au bloc opératoire et endormie sous anesthésie générale.
- Le médecin positionnera l'applicateur et le matériel nécessaire au traitement **lorsque vous serez endormie.**
- Après un passage en salle de réveil, vous serez conduite en radiothérapie pour réaliser un scanner et/ou en radiologie pour réaliser une IRM qui permettra la planification du traitement et la vérification de l'application.



### **La durée du traitement**

De façon différée (2 à 3h après le scanner et/ou l'IRM), la mise en route du traitement sera effectuée par l'équipe de Curiethérapie (médecins, physiciens, manipulateurs).

La durée est calculée en fonction de la dosimétrie et vous sera indiquée au début de votre première séance.

Les jours suivants, vous aurez 2 séances avec environ 6h d'intervalle.

# Le déroulement du traitement

## **3. Pendant l'application**

- Il est très important de rester allongée calmement pour que l'applicateur reste en place.
- Vous devrez faire de l'exercice avec vos jambes en pliant les genoux et en étendant les jambes pour faciliter la circulation tout en veillant à ne pas bouger le bassin.
- Vous aurez un régime alimentaire adapté, sans résidu, et facile à consommer.
- Vous aurez également un traitement médical pour éviter les douleurs de dos et les tensions vaginales pendant le traitement.

## **4. Retrait du matériel de curiethérapie**

- Le retrait est fait par le médecin et le manipulateur après la dernière séance. Il ne nécessite pas d'anesthésie générale, une anesthésie locale est suffisante.
- En général, vous pourrez quitter le service le soir même.



# Après la curiethérapie

**Pendant quelques jours, vous pourrez avoir quelques petites pertes qui disparaîtront spontanément.**

Des irrigations vaginales seront prescrites pour une dizaine de jours. Il sera prudent de vous ménager des temps de repos pendant quelques jours.

Il vous est tout à fait possible de reprendre une **vie sexuelle normale après un délai d'un mois** à la suite de la curiethérapie. Il faut toutefois savoir que votre muqueuse vaginale est inflammatoire, ce qui peut provoquer une hémorragie minime après les rapports sexuels. Rassurez votre partenaire, vous ne lui faites courir aucun risque, vous n'êtes pas radioactive.

En l'absence de rapports réguliers il vous sera prescrit des dilatateurs vaginaux pour garantir la bonne exécution des examens gynécologiques à venir.

**N'hésitez pas à parler de vos difficultés au médecin qui saura vous conseiller.**

**Toutes les prescriptions, rendez-vous à venir, réponses et explications vous seront donnés avant votre sortie.**

# Les équipes qui vous accompagnent

## Curiethérapeutes

- Dr Aurélie BELLIERE
- Dr Céline BENOIT
- Dr Lucie BRUN
- Dr Michel LAPEYRE
- Dr Geneviève LOOS
- Dr Jessica MIROIR

## Physiciens médicaux

- Lucie BERGER
- Vincent CHASSIN
- Corinne MILLARDET-MARTIN
- Jean-François MOREIRA

## Cadres de santé

en hospitalisation :

- Nadine MARTIN
- Valérie PALHEIRE

en radiothérapie/curiethérapie :

- Patrick GUERBEUR
- Barka MERABTI

## Infirmièr(es)\_principal(es)

- François CHEVALLIER
- Marie-Christine EDER
- Christine LAMADON
- Michèle SULTANA
- Annick VILLEMAIRE

**Secrétariat de radiothérapie/curiethérapie : 04 73 27 81 42**

Centre de lutte contre le cancer Jean PERRIN

58 rue Montalembert

63011 Clermont-Ferrand CEDEX 1

[www.cjp.fr](http://www.cjp.fr) | 04 73 27 80 80

